




創立於1986

TIAN CHERNG



天成包裝機械



Made in Taiwan / Customer Design / ISO 9001 / C E



工廠設在台灣台南，**天成包裝機械公司** 是一家經驗豐富世界級的系統包裝機械製造商。成立於1985年，天成機械的主要產品包括封箱機，開箱機，棧板裹膜纏繞包裝機，打包機，封口收縮機，製袋封口機，製袋套袋磅重封袋機，製袋計數封袋機，真空包裝機，省力搬運機，搭配自動系統和機器手實現全自動包裝系統。

天成亦有生產 PP 打包帶之耗材，共有12條生產線。



天成原則是強調**質量、技術的、服務和創新**，四大理念。

天成機械擁有**CE、ISO 9001**為使用者提供安全標準和環境友好認證。我們持續發展最優質質量包裝解決方案，提供您最好、最可靠的包裝經驗與包裝解決方案。

天成努力滿足客戶公司的需求，歡迎各種形式的合作，包括OEM和ODM合作夥伴關係。

請聯繫“天成包裝機械” 現在找你的包裝解決方案，讓我們的經驗和多樣的包裝解決方案，與提供最好的用料和產品，幫助您提高您的生產與效率。

我們的誠意和努力，使我們的包裝設備與國際要求的質量接軌。



Based in Taiwan, **Tian Chong Packing Machinery Corporation** is a well-experienced manufacturer of world class sealing and packaging machine.

Founded in 1985, Tian Chong's main products includes Carton Sealers, Carton Erectors, Pallet Wrapping Machine, Strapping Machine, Sealing and Shrink Machine, Bagging Machine, Weighing Bagging with Sealing Machine, Counting Weighing with Sealing Machine, Vacuum Machine, Lifting Arm, come with Automatic System and Robot to achieve Fully Auto Packing System.

Tian Chong also produce PP strap band, we have 12 lines and the capability is 2400 tons/year.

Tian Chong principle is stress on **Quality, Technology, Service and Innovation**. Tian Chong is certified by **CE, ISO 9001**.

Tian Chong strives to meet the needs of customers. The company welcomes all forms of cooperation, including OEM and ODM partnerships.

Our sincerity and hard work have helped us to match the quality of our Packing Machine with international standards.



空紙箱封底封箱機

Empty Carton Bottom Sealer

● TC-102S

專利
Patented Model

電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L150~∞, W175~450 1/2 W+H 130~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~20 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	150kgs
機器尺寸	Size	L840xW815xH1430mm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※ Option: Front and rear roller table (Folding design).

上下皮帶驅動封箱機

Top & Bottom Belts Driven Carton Sealer

● TC-104S



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L180~∞, W150~480, H120~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~25 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	120kgs
機器尺寸	Size	L830xW815xH1430mm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※ Option: Front and rear roller table (Folding design).

上部及下部側邊驅動封箱機

Top & Bottom Side Driven Carton Sealer

● TC-103S



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L150~∞, W130~480, H130~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~25 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	135kgs
機器尺寸	Size	L930xW850xH1420mm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※ Option: Front and rear roller table (Folding design).

下部側邊驅動封箱機

Bottom-Side Driven Carton Sealer

● TC-107S



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L150~∞, W120~480, H120~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~25 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	115kgs
機器尺寸	Size	L845xW815xH1350mm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※ Option: Front and rear roller table (Folding design).

單邊角邊封箱機

Single Side Carton Edge Sealer

● TC-701L



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L250~∞, W150~400, H150~300mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~20 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	750mm (Adjustable Range 650~780mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	220kgs
機器尺寸	Size	L1650xW705xH1300mm

特殊規格可訂作
※ Custom Design Available.

側邊封箱機

Carton Side Sealer

● TC-703L




電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~600, W150~480, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	130gs
機器尺寸	Size	L1700xW940xH1385mm

特殊規格可訂作
※ Custom Design Available.

自動摺蓋封箱機 Top Flap Folding Carton Sealer

● **TC-301FB**



電源	Power Supply	220V, 50/60Hz, 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500, W150~480, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1690xW900xH1560mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available.

全自動摺蓋封箱機 Fully Auto Top Flap Folding Carton Sealer

● **TC-302F**



電源	Power Supply	220V, 50/60Hz, 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500, W150~480, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~10 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~720mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	260kgs
機器尺寸	Size	L2000xW960xH1560mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available.

全自動摺蓋打釘包裝機 Top Flap Folding Carton Stapler

● **TC-301FBN**



電源	Power Supply	220V, 50/60Hz, 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500, W150~480, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~8 Cases/Min
適用捲釘	Staple	T18
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1690xW900xH1560mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available.

全自動封箱機 Fully Auto Carton Sealer


● **TC-303F**



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L180~∞, W140~480, H120~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~10 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~720mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1420xW980xH1625mm

四角角邊封箱機(I型) Four Sides Carton Edge Sealer (I Type)

● **TC-702L**




電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L380~600, W200~550, H190~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	650mm (Adjustable Range 600~750mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	480kgs
機器尺寸	Size	L1600xW1600xH1550mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available.

四角角邊封箱機(L型) Four Sides Carton Edge Sealer (L Type)

● **TC-704 L**



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L380~600, W200~550, H190~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~8 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~750mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	420kgs
機器尺寸	Size	L2270xW1530xH1750mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available.

全自動開箱封底機

Full Auto Carton Erector & Sealer

● **TC-501TA** (Horizontal Type)

電源	Power Supply	220/380V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~400, W250~400, H200~400mm
封箱能力	Sealing Capacity	4~8 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	700mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	500kgs
機器尺寸	Size	L2800xW1100xH1800mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

全自動開箱封底機(臥式)

Full Auto Carton Erector & Sealer

● **TC-501TB** (Horizontal Type)

電源	Power Supply	220/380V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~400, W250~400, H200~400mm
封箱能力	Sealing Capacity	4~8 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	580kgs
機器尺寸	Size	L3000xW1150xH1860mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

全自動開箱封底機(立式)

Full Auto Carton Erector & Sealer

● **TC-502T** (Vertical Type)


電源	Power Supply	220/380V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~400, W250~400, H200~400mm
封箱能力	Sealing Capacity	6~10 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	380kgs
機器尺寸	Size	L2000xW1950xH1420mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

全自動開箱封底機(臥式)

Full Auto Carton Erector & Sealer

● **TC-503T** (Horizontal Type)

電源	Power Supply	220/380V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L500~700, W300~600, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	880kgs
機器尺寸	Size	L3000xW1150xH1860mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

全自動開箱封底機(熱熔膠)

Full Auto Carton Erector & Sealer

(Hot Melt Adhesive) ● **TC-503TH**

電源	Power Supply	220/380V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L500~700, W300~600, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	880kgs
機器尺寸	Size	L3000xW1150xH1860mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

熱熔膠封箱機

Hot Melt Adhesive Carton Sealer

● **TC-602**

電源	Power Supply	220/380V, 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L300~500, W250~400, H200~300mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	800mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	260kgs
機器尺寸	Size	L2300xW880xH1850mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

膠帶纏繞包裝機 Carton Wrapping Machine by Tape

● **TC-5000**

專利新品
Newly Patented Model



電源	Power Supply	220/380V, 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L450~600, W250~480, H80~350mm
速度	Strapping Speed	5~20 r.p.m.
適用膠帶	Tape Width	2" 膠帶頭單頭/雙頭
台面高度	Table Height	750mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L1600xW1800xH1910mm

適用：物流業、冷凍水產、肉品、電子業
※ Applicable: Logistics, Frozen Seafood, Meat Industry, Electronics Industry

圓罐/四邊封膠帶機 Candy Can Taping Machine

專利
Patented Model



電源	Power Supply	110/220V, 1Phase
適用尺寸	Suitable Packing Size	Depending on the customer product
速度能力	Speed	1~10 Pcs/Min
適用膠帶	Tape Width	12~24 mm
台面高度	Table Height	700mm
機器重量	Weight	68kgs
機器尺寸	Size	L500xW450xH1100mm

保麗龍盒自動黏膠機 Styrofoam Box Full Auto Taping Machine



電源	Power Supply	220V, 3Phase
適用尺寸	Suitable Packing Size	Depending on the customer product
適用膠帶	Tape Width	2" (2.5", 3" Optional)
台面高度	Table Height	700mm
機器重量	Weight	480kgs
機器尺寸	Size	客製

側邊封箱機 Carton Side Sealer

● **TC-703LS**



電源	Power Supply	110/220V, 50/60Hz, 1 Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~600, W150~480, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2 1/2", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	130gs
機器尺寸	Size	L1700xW940xH1385mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available

自動摺蓋封箱機(熱熔膠) Top Flap Folding Carton Sealer (Hot Melt Adhesive)

● **TC-301FBH**



電源	Power Supply	220V, 50/60Hz, 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500, W150~480, H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1690xW900xH1560mm

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available

自動開箱套袋機 Fully Auto Carton Erector with Inserter

● **TC-501TA+TC-2100**



專利
Patented Model

電源	Power Supply	220/380V PLC HMI
適用袋膜	Suitable Film	PE 摺角筒狀卷膜 PE Anglar Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~7 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	
機器尺寸	Size	

特殊規格可訂作

※ Custom Design Available



長條盒自動包裝機(熱熔膠)
Long Carton Auto Packaging Machine
(Hot Melt Adhesive)



自動開箱裝箱系統(熱熔膠)
Fully Auto Carton Erector
(Hot Melt Adhesive)



全自動摺盒、裝盒機(熱熔膠)
Fully Auto Folding & Cartoning Machine
(Hot Melt Adhesive)



紙盒成型機
Fully Auto Carton Folding Machine



全自動包裝機
Fully Auto Carton Erector



全自動裝箱封箱系統
Fully Auto Carton Erector with Folding
Packaging System




全自動裝盒系統
Fully Auto Boxing Machine



老鼠板自動裝盒包裝機
Fully Auto Boxing Packing Machine
(Hot Melt Adhesive)




全自動封箱捆包堆疊系統
Fully Auto Carton Sealing Strapping
and Palletizing System



全自動裝箱封箱系統
Fully Auto Container Loading
Packaging System



多道裝填包裝系統
Multi-lane Partitions Packaging System



全自動H型封箱堆棧系統
Fully Auto H type Sealing and Palletizing
Packaging System

全自動捆包機

Fully Auto Strapping Machine

● TC-8560A



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415/440V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 90kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L1460xW606xH1521mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

全自動鋁弓架捆包機

Fully Auto Strapping Machine

● TC-8560B



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415/440V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 90kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	240kgs
機器尺寸	Size	L1460xW606xH1521mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

全自動迷你型捆包機

Fully Auto Mini Type Strapping Machine

● TC-4530A



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 55kgs
速度	Strapping Speed	2.4 sec/strap
機器重量	Weight	120kgs
機器尺寸	Size	L900xW520xH1250mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

半自動低床捆包機

Semi Auto Strapping Machine

● TC-302A



● TC-303A



型號 Model	TC-302A	TC-303A
電源 Power Supply	1 ϕ 110/220V	1 ϕ 110/220V, 50/60Hz
PP帶寬 Strap Width	9, 12, 15mm	9, 12, 15mm
束緊力 Strap Tension	5~60kgs	5~60kgs
速度 Strapping Speed	2.5 sec/strap	2.5 sec/strap
機器重量 Weight	80kgs	100kgs
機器尺寸 Size	L1500xW570xH400mm	L900xW570xH760mm

迷你桌上型束帶機

Mini Table Type Strapping Machine



電源	Power Supply	1 ϕ 110/220V, 50/60Hz
帶寬	Tape Width	20~30mm
束緊力	Strap Tension	Adjust
速度	Strapping Speed	2.4 sec/strap
機器重量	Weight	27kgs
機器尺寸	Size	L560xW300xH490mm

適用：小包裝物、紙盒、書籍用

※ Applicable: small package / box / books or magazine.

全自動側式捆包機

Fully Auto Side Strapping Machine

● TC-8565AY2S




電源	Power Supply	3 ϕ 220/380V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.4 sec/strap
機器重量	Weight	280kgs
機器尺寸	Size	L1425xW630xH1760mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

全自動加壓式捆包機 Auto Pressure Strapping Machine

● 氣壓式 Cylinder Type

● 油壓式 Oil Cylinder



型號 Model	氣壓式 Cylinder	油壓式 Oil Cylinder
電源 Power Supply	3 ϕ 220/380/415V	3 ϕ 220/380/415V
PP帶寬 Strap Width	9, 12, 15mm (Option)	9, 12, 15mm (Option)
束緊力 Strap Tension	5~60kgs	5~60kgs
速度 Strapping Speed	2.5 sec/strap	2.5 sec/strap
機器重量 Weight	290kgs	330kgs

適合蓬鬆物件壓合，束緊打包專用

※ Applicable: Fluffy Product

移動式棧板穿箭打包機 Movable Pallet Arrow Strapping Machine ● TC-800



電源	Power Supply	1 ϕ 220V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 120kgs
速度	Strapping Speed	2.6 sec/strap
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L960xW720xH1100mm

自動封箱捆包機系統 Full Auto Carton Sealing + Strapping Machine

● TC-1786



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 90kgs
速度	Strapping Speed	5~7 sec/strap
機器重量	Weight	550kgs
機器尺寸	Size	L1950xW1100xH1650mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

全自動桌面動力低床捆包機 Low-Table Type Strapping System

● TC-8560AR



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	395kgs
機器尺寸	Size	L1560xW606xH1251mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

全自動桌面動力捆包機 Full Auto Strapping System (Powered Conveyor belt / roller table)

● TC-8560AS



電源	Power Supply	3 ϕ 220/280V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	280kgs
機器尺寸	Size	L1460xW606xH1521mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.


全自動水平式棧板捆包機 Auto Horizontal Pallet Strapping Machine ● TC-1212YA



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/440V, 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	12, 15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	
機器尺寸	Size	L3000xW2000xH3700mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.



● TC-885

自走式棧板打包機
Self-propelled Pallet Strapping Machine



● TC-3864YAO

全自動穿箭式棧板捆包機
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



● TC-8565AY2S

自動包裝+省力搬運機
Auto Packing Machine+ Easy Lifter Arm



● TC-8560AS

全自動電眼捆包系統
Fully Auto Strapping System



開箱封箱打包系統
Fully Auto Carton Erector with Strapping System



封箱井字打包機不銹鋼設備
Fully Auto 井 Type Strapping System



自動十字捆包系統
Fully Auto Carton 井 Type Strapping System



全自動偵測CCD標籤包裝系統
CCD Detection Packing System



大紙箱封箱井字打包系統
Larger Carton Sealing with Sealing System



升降捆包機
Lifting Table with Strapping Machine



捆包五條包裝設備
Fully Auto Strapping 5 Bands



組裝輸送捆包系統
Bilateral Workbench with Strapping System



自動封箱捆包系統
Fully Auto Carton Sealing Strapping System



全自動打包堆疊棧板設備
Fully Auto Strapping and Palletizing System



食品廠包裝設備線
Food Factory Packaging Line



自動磅重供料捆包線
Auto Filling Weighing Packing System



全自動低床打包系統
Full Auto Low-Table Strapping System



長條物排列集體打包系統
Long Package Auto Strapping Machine



封箱打包機
Semi Auto Carton Sealing + Strapping Machine



井字打包系統
Auto Strapping Machine 井 Type



全自動收集捆包系統
Fully Auto Collect Strapping Packing System



全自動計數堆疊捆包系統
Fully Auto Counting with Stacking Machine




全自動棧板打包輸送設備
Fully Auto Pallet Strapping System by PET



全自動棧板打包輸送設備
Fully Auto Pallet Strapping System by PET



全自動棧板打包設備
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



棧板打包機
Semi Auto Pallet Strapping Machine



全自動穿箭井字打棧設備
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



全自動穿箭式打棧系統
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



大物件自動捆包設備
Larger Carton Strapping Machine



全自動包裝流程設備
Fully Auto Packing System



天地箱加壓打包設備
Fully Auto Pressure Strapping Machine




多變化物件包裝設備
Different Size of Packages Strapping Machine

棧板自動裹膜機

Auto Pallet Wrapping Machine

● **TC-1521A**



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415V
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤直徑	Turntable Dia	1500m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min. Adjustable
機器重量	Weight	600kgs/Loading Weight:2000kgs
機器尺寸	Size	L2350xW1500xH2440mm


選配：預拉裝置、斜坡板、加壓版構

※ Optional: Pre-stretch equipment, access ramp, top pressure plate.

加壓式自動裹膜機

Stretch Wrapping Machine with Top Pressure Plate

● **TC-1521AL**



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415V
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min. Adjustable
加壓板	Presing Plate	Driven Motor
機器重量	Weight	720kgs/Loading Weight:2000kgs
機器尺寸	Size	L2700xW1500xH2850mm

規格可依客人需求製作

※ Custom Design Available.

門窗自動裹膜機

Door / Window Wrapping Machine



電源	Power Supply	3 ϕ 220/380/415V
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤直徑	Turntable Dia	1500m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min. Adjustable
機器重量	Weight	720kgs
機器尺寸	Size	L2350xW1500xH2700mm

選配：預拉裝置

※ Optional: Pre-stretch Mechanism.

移動式自動裹膜機

Movable Auto Stretch Wrapping Machine

● **TC-1518J**



專利
Patented Model

電源	Power Supply	1 ϕ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH1800m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	265kgs
機器尺寸	Size	L1750xW1020xH2650mm

選配：充電電池組

※ Optional: Battery Charger

移動式自動裹膜機

Movable Auto Stretch Wrapping Machine

● **TC-1521H**



專利
Patented Model

電源	Power Supply	1 ϕ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	270kgs
機器尺寸	Size	L2200xW1600xH2900mm

固定式自動裹膜機

Fixed Type Auto Stretch Wrapping Machine

● **TC-1521F**



電源	Power Supply	1 ϕ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L2300xW700xH3100mm

自動裹膜機系列

CE ISO 9001 Made in Taiwan

Auto Stretch Wrapping Machine



小包裝物裹膜機 Small Package Wrapping Machine ● TC-0707A



電源	Power Supply	1ø 220V, 50/60Hz
裹膜高度	Wrapping Height	250~700mm
轉盤直徑	Turntable Dia.	700mm
轉盤速度	Turntable Speed	0~12rpm/min. Adjustable
機器重量	Weight	200kgs
機器尺寸	Size	L1500xW980xH2130mm

拱門式自動裹膜機 Arch Type Auto Wrapping Machine ● TC-2021C




電源	Power Supply	3ø 220/380/415V
裹膜規格	Wrapping Specification	Diagonal 1800~2800mm
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	About 400kgs
機器尺寸	Size	Custom Design Available

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

全自動裹膜覆膜機 Full Auto Pallet Stretch Wrapping + Film Covering Machine

● TC-1821AR+TC-1818



電源	Power Supply	3ø 220/380/415V, 50/60Hz
裹膜高度	Wrapping Height	2100mm
轉盤直徑	Turntable Dia.	1800mm
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min.
機器重量	Weight	1950kgs/Loading Weight:2000kgs
機器尺寸	Size	L2200xW3500xH2850mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

全自動懸臂式裹膜機 Full Auto Rotary Type Wrapping Machine ● TC-1524ARH



電源	Power Supply	3ø 220/440V, 50/60Hz
裹膜高度	Wrapping Height	2400mm
棧板尺寸	Pallet Size	L1400xW1200mm
速度	Speed	0~25rpm/min.
機器重量	Weight	1900kgs
機器尺寸	Size	L3620xW2300xH3600mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.

全自動纏繞機 Auto Long Goods Wrapping Machine ● TC-3000



電源	Power Supply	1ø 220/380V
纏繞尺寸	Wound Size	L450~∞, W80~200, H10~200mm
速度	Speed	0~25rpm/min.
機器重量	Weight	260kgs
機器尺寸	Size	L2870xW1330xH1730mm

規格可依客人需求製作
※ Custom Design Available.
長條物件膠膜包裝用
※ Applicable: Long Goods tube packing.

自走式裹膜機 Self-Propelled Wrapping Machine ● TC-1217



電源	Power Supply	1ø 110/220V
裹膜規格	Wrapping Specification	L1200xW1200xH2100mm Diagonal 1700mm
裹包速度	Strap Tension	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	325kgs
機器尺寸	Size	L1850xW1280xH1000mm

適用不規則棧板
※ Applicable: Irregular Pallet Type




全自動裹膜+上部腹膜機
Full Auto Wrapping & Film
Covering Machine



全自動裹膜系統
Full Auto Pallet Wrapping System



全自動棧板堆疊裹膜系統
Full Auto Palletizing and Wrapping
System



2D二次元自動裹膜機
2D Wrapping Machine



全自動包膜系統
Full Auto Wrapping Machine



自動包裝系統
Full Auto Palletizing and Wrapping
System



自動棧板輸送裹包系統
Fully Auto Pallet Wrapping & Strapping
System



全自動裹膜系統
Fully Auto Wrapping System



雙線包膜設備
Bilateral Wrapping Packaging System



自動裹膜設備
Auto Wrapping Machine



弓門式棧板包膜機
Arch Type Wrapping Machine



全自動纏繞系統
Automatic Feeding Wrapping system



不織布裹膜包裝系統
Automatic Non-woven Wrapping Packing System



不織布裹膜包裝機
Non-woven Wrapping Packing System



不織布纏繞包裝線
Automatic Non-woven Wrapping Packing System



加壓式裹膜機
Stretch Wrapping Machine with Top Pressure Plate



全自動棧板堆棧裹膜系統
Full Auto Palletizing and Wrapping Packing System



自動棧板裹膜系統
Auto Pallet Wrapping Machine



長物件全自動纏繞包裝系統
Long Goods Fully Auto Wrapping Machine



棧板裹膜機+計數器
Auto Pallet Wrapping Machine with Counter



雙線不織布裹膜包裝系統
Automatic Non-woven Wrapping Packing System



自動棧板裹膜打包系統
Auto Pallet Wrapping + Strapping Machine



全自動紙袋供應充填車縫堆棧裹膜包裝系統
PP Woven Bag Supplier Filling and Pallet Wrapping System.



全自動棧板打包+覆膜+裹膜系統
Auto Pallet Strapping + Auto Overlay the Film + Wrapping System

快速套袋包裝機

High Speed H Type Bagging with Sealing Packing Machine

● **TC-709**

★ 節能減碳機種 ★
Economic



機器尺寸 Machine Size	L3500xW1150xH1450mm
封刀尺寸 Cutter Size	L110~600xW10~200xH5~120mm
包裝能力 Speed	1~40pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	2kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.


專利

Patented Model

自動L型封口機

Auto L Type Sealing Machine

● **TC-L504**



型號 Model	TC-L504	TC-L504L
機器尺寸 Machine Size	L2200xW1060xH1500mm	L2200xW1060xH1500mm
封刀尺寸 Cutter Size	L500xW450xH120mm	L500xW450xH120mm
包裝能力 Speed	1~25pack/min	1~30pack/min
電源 Power Supply	220/380V	220/380V
電熱 Heat	2kw	2kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

全自動長條物套袋包裝機

Auto Long-goods Packing Machine ● **TC-L1000S**



機器尺寸 Machine Size	L3100xW1000xH1700mm
封刀 Cutter	滾刀式 Hobbing Cutter
包裝能力 Speed	26M/min
電源 Power Supply	220/380V
電熱 Heat	2.5kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

自動L型封口機

Auto L Type Sealing Machine

● **TC-L1600**



型號 Model	TC-L1600	TC-L10/45
機器尺寸 Machine Size	L3000xW1500xH1700mm	L2500xW1000xH1700mm
封刀尺寸 Cutter Size	L1600xW600xH100mm	L1000xW450xH120mm
包裝能力 Speed	1~15pack/min	1~18pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V	220/380/415V
電熱 Heat	4.6kw	4.6kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

直上直下套袋機

Rise and Down Bagging Packing Machine ● **TC-1800**



機器尺寸 Machine Size	L3945xW2244xH1700mm
封刀尺寸 Cutter Size	L1500xW1200mm
包裝能力 Speed	3~4 pack/min
電源 Power Supply	3φ 220/380/415V
電熱 Heat	2.5kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

袖口式套袋包裝機 Sleeve Sealing Machine

● **TC-L708A**



機器尺寸 Machine Size	L2100xW1000xH1820mm
封刀尺寸 Cutter Size	W600xH200mm
包裝能力 Speed	26M/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	2.5kw

規格尺寸可依客戶需求製作

※ Specifications size according to customer demand production.

全自動袖口式封口收縮機 Sleeve Cylinder Type Sealing With Shrink Machine

● **TC-703A**



機器尺寸 Machine Size	L5260xW2120xH1920mm
封刀尺寸 Cutter Size	L600xW300xH200mm
包裝能力 Speed	1~12 pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	18kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

全自動袖口式封口收縮機 Sleeve Cylinder Type Sealing With Shrink Machine

● **TC-703B**



機器尺寸 Machine Size	L5260xW2120xH1920mm
封刀尺寸 Cutter Size	L900mm
包裝能力 Speed	1~15 pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	18kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

大型物套膜收縮機 High Speed L Type Sealing Machine

● **TC-L600**



機器尺寸 Machine Size	L2400xW1150xH1650mm
封刀尺寸 Cutter Size	L500xW100mm
包裝能力 Speed	1~40pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	2.5kw

特殊尺寸可訂作

※ Special size can be custom made.

全自動袖口式封口收縮機 Sleeve Cylinder Type Sealing With Shrink Machine

● **TC-708B型**



機器尺寸 Machine Size	L3380xW1940xH1650mm
封刀尺寸 Cutter Size	L600mm
包裝能力 Speed	1~15 pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	18kw

規格尺寸可依客戶需求製作

※ Specifications size according to customer demand production.

高效率瓶套收縮機 Bottle Cap Shrink Machine

● **TC-007**



節能減碳機種
Economic

機器尺寸 Machine Size	L1000xW400xH1700mm
包裝尺寸 Packing Size	L20~∞xW10~200xH5~250mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min
電源 Power Supply	1φ 110/220V
電熱 Heat	2.5kw

半自動L型套袋收縮機 (氣壓式)

Semi Auto Seal and Shrink Machine (Cylinder)

● **TC-50/40F**



型號 Model	TC-50/40F	TC-L70/60F
機器尺寸 Machine Size	L1600xW700xH890mm	L1900xW900xH890mm
封刀尺寸 Cutter Size	L500xW400xH200mm	L700xW600xH300mm
包裝能力 Speed	1~12 pack/min	1~10 pack/min
電源 Power Supply	220V	220V
電熱 Heat	1.5kw	1.5kw

選配 (Option): 收縮機 Shrink Machine

半自動L型套袋收縮機 (電磁式)

Semi Auto Sealing Machine (Electromagnetic)

● **TC-50/40F**



型號 Model	TC-50/40F	TC-50/50F
機器尺寸 Machine Size	L1500xW650xH890mm	L1500xW650xH890mm
封刀尺寸 Cutter Size	W400xH500mm	W500xH500mm
包裝能力 Speed	1~15 pack/min	1~15 pack/min
電源 Power Supply	220V	220V
電熱 Heat	1.5kw	1.5kw

選配 (Option): 收縮機 Shrink Machine

半自動封口收縮包裝機二合一

Semi Auto Seal and Shrink Machine

(2 in 1) ● **TC-45/45**



型號 Model	TC-45/45
機器尺寸 Machine Size	L2340xW810xH1190mm
封刀尺寸 Cutter Size	W450xH420mm
包裝能力 Speed	1~12 pack/min
電源 Power Supply	220V
電熱 Heat	6kw

即印即貼機

Immediately Printing and Labeling Machine



桌上型貼標機

Label Machine-Table Type

● **TC-002**



標籤剝離機


Label Stripping Machine

● **TC-001**




雙貼標機

Bilateral Label Machine



標籤機

Label Machine



上下貼標機

Upper and Lower Label Machine



收縮包裝機-快速中型

Shrink Packing Machine

● TC-40/20 POF



型號 Model	TC-40/20POF	TC-40/30POF
機器尺寸 Machine Size	L1600xW650xH1650mm	L1600xW830xH1750mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L1000xW400xH200mm	L1000xW400xH300mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min	1~8 M/min
電源 Power Supply	3ø 220V	3ø 220V
電熱 Heat	10kw	10kw

收縮包裝機

Shrink Packing Machine

● TC-60/30 POF



型號 Model	TC-60/30POF	TC-60/20POF
機器尺寸 Machine Size	L1500xW850xH1750mm	L2000xW850xH1700mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L1000xW600xH300mm	L1200xW600xH200mm
包裝能力 Speed	1~12 M/min	1~12 M/min
電源 Power Supply	3ø 220V	3ø 220V
電熱 Heat	15kw	13kw

收縮包裝機

Shrink Packing Machine

● TC-60/30 PE



型號 Model	TC-60/30PE	TC-60/40PE
機器尺寸 Machine Size	L3000xW900xH1700mm	L3000xW900xH1800mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L1500xW600xH300mm	L1500xW600xH400mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min	1~8 M/min
電源 Power Supply	3ø 220V	3ø 220V
電熱 Heat	21kw	24kw

收縮包裝機-迷你型

Mini Shrink Packing Machine

● TC-40/15



收縮包裝機-輕便型

Small Shrink Packing Machine

● TC-40/15 POF



型號 Model	TC-40/15	TC-40/15POF
機器尺寸 Machine Size	L1200xW650xH680mm	L1200xW650xH1650mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L800xW400xH150mm	L800xW400xH150mm
包裝能力 Speed	8 M/min	1~8 M/min
電源 Power Supply	220V	220V
電熱 Heat	4.5kw	4.5kw

腳踏式封口機-瞬熱型

Foot Pedal Sealer

● F-300 F-450 F-600



桌上型電動式日期印字機

Auto Date Printer-Table Type



手壓式L型封切機-桌上型

Hand L Type Cutter

● TC-450HL



連續式封口機-桌上型

Continuous Sealing Machine
(Table Type)

● **TC-62**



機器尺寸 Machine Size	L890xW435xH390mm
封口線 Seal Width	10mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min
重量 Weight	40kgs
電源 Power Supply	1φ 110/220V
適用包裝 Packing Size	L50~200mm

連續式封口機-標準型

Continuous Sealing Machine

● **TC-61**



機器尺寸 Machine Size	L1420xW530xH1150mm
封口寬度 Seal Width	10~12mm
包裝能力 Speed	1~10 M/min
電源 Power Supply	110/220V
適用包裝 Packing Size	L50~250mm, W20~300mm

連續式封口機+印日期機-標準型

Continuous Sealing Machine +
Date Printer ● **TC-61F**



機器尺寸 Machine Size	L1420xW530xH1150mm
封口寬度 Seal Width	10~12mm
包裝能力 Speed	1~10 M/min
電源 Power Supply	110/220V
適用包裝 Packing Size	L50~250mm, W20~300mm

立式連續式封口機-標準型

Vertical Continuous Sealing
Machine ● **TC-60**



機器尺寸 Machine Size	L1600xW550xH1500mm
封口寬度 Seal Width	10~12mm
包裝能力 Speed	1~10 M/min
電源 Power Supply	110/220V
適用包裝 Packing Size	L150~400mm, W50~400mm

大型塑膠袋封口機-立式

Big Plastic Bag Sealing Machine
(Vertical)



機器尺寸 Machine Size	L1200xW600xH1200mm
封口長度 Sealing Length	1000、1500mm
封口寬度 Seal Width	3mm、5mm (擇一 option)
封包方式 Pack Mode	氣壓 Barometric pressure
電源 Power Supply	110/220V

大型塑膠袋封口機-臥式

Big Plastic Bag Sealing Machine
(Horizontal)



機器尺寸 Machine Size	L1800xW700xH700mm
封口長度 Sealing Length	600、1000mm
封口寬度 Seal Width	3mm、5mm (擇一 option)
封包方式 Pack Mode	氣壓 Barometric pressure
電源 Power Supply	110/220V



自動紙卡、盒供應機
Auto Feeding Cardboard Machine

配合噴印機、貼標機、日期機做連續單張給袋作業使用
※ Option: Printing, label machine, date...to Continuous feeding Printing Production.



塑膠袋自動供應機
Auto Feeding Plastic Bag Machine

配合噴印機、貼標機、日期機做連續單張給袋作業使用
※ Option: Printing, label machine, date...to Continuous feeding Printing Production.



膠袋、膜卷、複卷機
Tape/Film Rewind Machine

1. 自動計碼數卷取
2. 適用大卷、分卷、小卷用：適用不良品、回卷使用
※ Applicable: 1. Auto Counting Length
2. Big, small roll or defective goods to rewind




除塵機
Remove Dust Machine



乾燥、回火處理機
Heat Dryer Machine



電熱乾燥機
Drying Machine



大型塑膠袋封口機A-立式
Big Plastic Bag Sealing Machine (Vertical)



橫式套袋縮收包裝機
Horizontal Auto Sealing with Shrink Packing Machine



長條物套袋收集設備
Auto Long-goods Collect with Bagging Shrink Packing Machine



密著膜包裝機 ● TC-4550
Vacuum Shrink Packing Machine



外抽式真空包裝機
Vacuum with Sealing Packing Machine



炒菜飯機
Stir-Fry Machine

自動套袋包裝機

Auto Bagging Machine TC-900 □ Type Sealing

● **TC-900型 □ 型封口**

專利
Patented Model



Features:

1. 採用對摺式PE膜，低成本高效率作業。
Use PE folded film, low cost and high efficiency.
2. 適用規格多樣，更換尺寸快速簡易。
For small-volume production of a wide range of different items, Fast to change size.
3. 可依需求設定所需袋子長度設定。
Bag length can be set for need.
4. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統。
To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system.
5. 適用五金扣件、塑料、電子零件包裝。
Suitable for fastener, plastic material and electronic parts.
6. 可配合由任袋包裝。
It can be used with zipper bag.

機器尺寸 Machine Size	L1890xW680xH1320mm		
裁袋尺寸 Bag Size	L60~150m/m, W60~150m/m		
套包能力 Wraps the bag ability	1~25包/分	1~25 Pack/Min	(依袋子尺寸與下料速度而異) (Depends on bagging size and Feed Speed)
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/240V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	130kg

※選配：熱轉噴印機、貼標機、印刷電眼、蝴蝶洞、震動盤、輸送機

OPTION: Heat transfer machine, Label machine, Sensor of printing, butterfly hole (Euro hole), Vibratory Feeder, Grid Conveyor, Scales.



專利
Patented Model



自動套袋包裝機 ● TC-901
Auto Bagging Machine



專利
Patented Model

Features:

1. 少量多規格，自行印刷裁切。
For few quantity and different size goods, auto print and cut bag.
2. 可配合貼標、熱轉印機印刷圖形/條碼/規格.....
Option with label m/c, heat printing m/c for logo, bar code, or specification.
3. 減少塑膠袋庫存成本。
Reducing bag stock and cost.
4. 可配合自動入料機。
To link with auto filler for option.

機器尺寸 Machine Size	L1240xW1150xH1130mm 不含填充料		
製袋尺寸 Bag Size	L50~150, W50~150mm		
包裝能力 Speed	1~20包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	220V 1φ 電控PLC人機 PLC HMI 1.5kw		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	158kg

※選配：熱轉印機、貼標機

Option: Heat transfer machine, label machine.

塑膠袋裁切製袋機 ● TC-20/40
Plastic Bag Cutting Machine



專利
Patented Model

Features:

1. 少量多規格，自行印刷裁切。
For few quantity and different size goods, auto print and cut bag.
2. 可配合貼標、熱轉印機印刷圖形/條碼/規格.....
Option with label m/c, heat printing m/c for logo, bar code, or specification.
3. 減少塑膠袋庫存成本。
Reducing bag stock and cost.
4. 可配合自動入料機。
To link with auto filler for option.

機器尺寸 Machine Size	L1100xW630xH1200mm		
製袋尺寸 Bag Size	L50~∞ xW5~200m/m		
包裝能力 Speed	1~40張/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	220V 1φ 電控PLC人機 PLC HMI 1.5kw		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	150kg

※選配：熱轉印機、貼標機

Option: Heat transfer machine, label machine.

自動套袋包裝機 ● TC-710
High Speed H Type Bagging Machine



Features:

1. 少量多規格，自行印刷裁切。
For few quantity and different size goods, auto print and cut bag.
2. 可配合貼標、熱轉印機印刷圖形/條碼/規格.....
Option with label m/c, heat printing m/c for logo, bar code, or specification.
3. 減少塑膠袋庫存成本。
Reducing bag stock and cost.
4. 可依需求設定所需袋子長度設定。
Bag length can be set for need.

機器尺寸 Machine Size	L2450xW725xH1460mm		
製袋尺寸 Bag Size	L40~150, W15~100, H10~40mm		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	220V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	475kg

※選配：熱轉印機、貼標機

Option: Heat transfer machine, label machine.

自動製袋包裝機

Automatic Bagging with Sealing Machine

● **TC-950型**



專利
Patented Motel

Features:

1. 採用筒狀式PE膜或可熱封卷膜，上下封口，低成本高效率作業，減少印刷製袋等庫存成本。
Use PE or hot-sealing material film, top and bottom seal, low cost and high efficiency, reduce bag stock and cost.
2. 可依需求設定所需袋子長度設定。
Bag length can be set for need.
3. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統，精度可達千分之一。
To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system. Accurate is 1/1000.
4. 適用包裝物件大、蓬鬆、五金扣件、塑料、電子零件包裝。
Suitable for Packing large size, fluffy goods, fastener, plastic material and electronic parts.

機器尺寸 Machine Size	L1750xW1310xH1150mm (主機 main body)		
製袋尺寸 Bag Size	L80~300xW120~300m/m (更換料斗 Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~8包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機	PLC HMI	220/380V 3φ
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	350kg

※選配：熱轉噴印機、貼標機、印刷電眼、蝴蝶洞、震動盤、輸送機

Option: Heat transfer machine, Label machine, Sensor of printing, butterfly hole (Euro hole), Vibratory Feeder, Grid Conveyor, Scales.

全自動計數 · 磅重 · 套袋機

Automatic Feeding, Weighting Packing Machine



自動混合計數裝袋設備

Auto Mixing and Counting Packaging Machine



全自動大型袋包磅重包裝機

Auto Weighing Bagging Machine



專利
Patented Motel

全自動大型袋包磅重包裝機

Large Plastic Bag Bagging Machine



全自動磅重、計數包裝機

Automatic Bagging with Sealing Machine

● TC-951型

專利
Patented Model



Features:

1. 採用筒狀式PE膜或可熱封卷膜，上下封口，低成本高效率作業。
Use PE or hot-sealing material film, top and bottom seal, low cost and high efficiency.
2. 適用規格多樣，更換尺寸快速簡易。
For small-volume production of a wide range of different items, Fast to change size.
3. 可依需求設定所需袋子長度設定。
Bag length can be set for need.
4. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統，精度可達千分之一。
To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system. Accurate is 1/1000.
5. 適用包裝物件大、蓬鬆、五金扣件、塑料、電子零件包裝。
Suitable for Packing large size, fluffy goods, fastener, plastic material and electronic parts.
6. 使用一般PE材質膜料，成本低且可配合印字/貼標設備，減少印刷製袋等庫存成本。
Use general PE film, low cost and can option with printer/label machine, reduce bag stock and cost.

機器尺寸 Machine Size	L1100xW650xH1710mm (主機 main body)		
製袋尺寸 Bag Size	L150~450xW120~300mm		
包裝能力 Speed	1~8包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	380kg

※選配：熱轉噴印機、印刷電眼、自動供料機、磅重機、計數器、成品輸送機

Option: Heat transfer machine, Sensor printing, Auto Filling Machine, Weighting or Counting, Conveyor.

全自動雙磅裝袋機

Automatic Double Scales Bagging Machine



大包物磅重套袋機

Large Plastic Bag Weighting Bagging Machine



自動套袋機

Auto Bagging Machine TC-911 H Type Sealing

● **TC-911型H型封口**



專利
Patented Motel

Features:

1. 採用單層式PE膜，低成本高效率作業。
Use PE single layer film, low cost and high efficiency.
2. 適用規格多樣，更換尺寸快速簡易。
For small-volume production of a wide range of different items, Fast to change size.
3. 可依需求設定所需袋子長度設定。
Bag length can be set for need.
4. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統。
To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system.
5. 適用包裝物件大、蓬鬆、五金扣件、塑料、電子零件包裝。
Suitable for Packing large size, fluffy goods, fastener, plastic material and electronic parts.

機器尺寸 Machine Size	L1030xW1350xH1450mm		
裁袋尺寸 Bag Size	可依客戶需求制訂(需更換治具) According to customer's requirement (Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	(依袋子尺寸充填速度而異) 1~40包/分 Pack/Min (Depends on bagg size and fill speed)		
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	325kg

※選配：熱轉噴印機、貼標機、印刷電眼、蝴蝶洞、震動盤、輸送機

Option: Heat transfer machine, Label machine, Sensor of printing, butterfly hole (Euro hole), Vibratory Feeder, Grid Conveyor, Scales.

自動套袋包裝機

Automatic Bagging, Filling Machine



專利
Patented Motel

粉末磅重套袋機

Automatic Powder Weighing Packing Machine



全自動雙磅計重套袋機

Automatic two scales Bagging with Sealing Machine



計數裝袋磅重異常排除設備

Counting with Bagging Sealing Machine



自動套袋包裝機 ● TC-920型 □ 型封口

Auto Bagging Machine TC-920 □ Type Sealing



Features:

1. 適用BOPP 或可熱封材質。
Suitable for BOPP and other heat sealable material.
2. 小尺寸快速包裝用機種。
Suitable for small size and fast packing.
3. 配合計數或磅重下料達到全自動包裝系統。
To link with counter or weighter for auto packing system.

機器尺寸 Machine Size	L1500xW500xH1470mm		
製袋尺寸 Bag Size	L60~100xW60~100mm		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min (依尺寸與下料速度而異) (Depends on bagging size and Filling Speed)		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/240V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	80kg

※規格可製訂 Customer order

自動套袋包裝機 ● TC-930型 □ 型封口

Auto Bagging Machine TC-930 □ Type Sealing



Features:

1. 適用BOPP 或可熱封材質。
Suitable for BOPP and other heat sealable material.
2. 小尺寸快速包裝用機種。
Suitable for small size and fast packing.
3. 配合計數或磅重下料達到全自動包裝系統。
To link with counter or weighter for auto packing system.

機器尺寸 Machine Size	L880xW420xH1250mm		
製袋尺寸 Bag Size	L30~100xW20~80mm		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min (依尺寸與下料速度而異) (Depends on bagging size and Filling Speed)		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/240V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	80kg

※規格可製訂 Customer order

立式包裝機 ● TC-940型 □、I 型封口

Vertical Filling Packing Machine
TC-940 □、I Type Sealing



Features:

1. 適用PP、PET、LDPE及各種集層包裝膜。
Suitable for PP, PET, LDPE Film.
2. 封口方式□型、I型二種選擇設備。
Sealing by □ type or I type sealing (option)
3. 適用於小零件。
For small size and packing.

機器尺寸 Machine Size	L1900xW500xH1730mm		
製袋尺寸 Bag Size	L60~160xW60~85mm		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min (依下料物速度及袋子長度而異) (Depends on bagging size and filling speed)		
電源 Power Supply	1φ 220/240V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	180kg

※選配：印刷電眼、印日期機

Option: Sensor of printing, Date coder.

全自動製袋包裝機(雙槽式)
Auto Bagging Sealing Packing
(Double Chamber)

● **TC-970**

專利
Patented Model



Features:

1. 採用筒狀式PE膜或可熱封卷膜，上下封口，低成本高效率作業，減少印刷製袋等庫存成本。
Use PE or hot-sealing material film, top and bottom seal, low cost and high efficiency, reduce bag stock and cost.
2. 可依需求設定所需袋子長度設定。
Bag length can be set for need.

機器尺寸 Machine Size	L1750xW1310xH1150mm (主機 main body)		
製袋尺寸 Bag Size	L80~300xW120~300mm (更換料斗 Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~12包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	480kg

※選配：計數/磅重機、印日期機

Option: Counter/Weighting, Date coder.

全自動給袋包裝機
Auto Bag Feeding Sealing Machine
(Pre-made Bag, Stand-up Bag)

● **TC-963**

專利
Patented Model



Features:

1. 適用成型袋立體袋、由任袋。
Suitable Pre-made bag, Stand up bag, zipper bag.
2. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝。
Link with counter or weigher for auto packing.

機器尺寸 Machine Size	L1100xW1580xH1250mm (主機 main body)		
適用袋子尺寸 Suitable Bag Size	L160~210, W150~170mm (更換料斗 Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~12包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	480kg

※選配：計數/磅重機、印日期機

Option: Counter/Weighting, Date coder.

全自動給袋 · 計數 · 磅重機
Auto Bag Feeding Sealing Machine TC-960
(Stand-up side gusset bag)

● **TC-960 型**

摺角立體袋

● **TC-961 型**

成型袋、立體袋



Features:

1. 適用成型袋立體袋、由任袋。
Suitable Pre-made bag, Stand up bag, zipper bag.
2. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝。
Link with counter or weigher for auto packing.

機器尺寸 Machine Size	L1750xW525xH1380mm 不含磅重機 not include scales		
製袋尺寸 Bag Size	L150~300xW130~250mm		
包裝能力 Speed	6~7包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	電控PLC人機 220/380V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	560kg

※選配：計數/磅重機、印日期機

Option: Counter/Weighting, Date coder.

全自動給袋 · 計數 · 磅重機

Auto Bag Feeding, Counting, Weighting with Sealing Machine TC-980 (Pre-made bag)

● TC-980型(成型袋)



專利
Patented Model

Features:

1. 適用各種食品、液體、粉末、五金、袋裝包裝用。
Applicable for Powers, Granules and liquid....etc.
2. 可配合計數機或磅重機達到全自動封口包裝。
To link with Counter or Weigher for auto packing system.

機器尺寸 Machine Size	L1110xW850xH1500mm 不含磅重機 not include scales		
製袋尺寸 Bag Size	L200~350xW150~280mm		
包裝能力 Speed	5~7包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/380/415V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	機台重量 M/C Weight	350kg

※選配：計數下料機、磅重下料機

Option: Counter with Filling Machine, Weigher with Filling Machine.

全自動磅重套袋包裝機

Auto Weighing, Filling and Bagging Machine

● TC-990型(米袋包裝機)



專利
Patented Model

Features:

1. 適用米、五穀、雜糧、液體、粉末大型袋包裝。
Applicable : Rice, Grains, Seed, Beans, Pet food, Powders, Granules and liquid....etc.
2. 使用筒狀卷膜，可自由設定裁切長度。
Use plastic bag in roll. It can setup the bag size which you needs.
3. 自動磅重、下料、裁切、入料、封包。
Auto weighing, Filling, Cutting bag, Feed, Sealing.
4. 單頭主機
Single main body.

機器尺寸 Machine Size	L950xW1460xH2450mm		
製袋尺寸 Bag Size	L300~550xW300~400mm		
套包能力 Speed	6~8袋/分 Bag/min	磅重精度 Accurate	1/1000
電源 Power Supply	電控PLC人機 220/380/415V		

※選配：印刷電眼、印日期機

Option: Sensor of printing, Date coder.

全自動磅重套袋包裝機

Auto Weighing, Filling and Bagging Machine

(High Speed Machine) ● TC-999型(高速機種)



專利
Patented Model

Features:

1. 適用米、五穀、雜糧、液體、粉末大型袋包裝。
Applicable : Rice, Grains, Seed, Beans, Pet food, Powders, Granules and liquid....etc.
2. 使用筒狀卷膜，可自由設定裁切長度。
Use plastic bag in roll. It can setup the bag size which you need.
3. 自動磅重、下料、裁切、入料、封包。
Auto weighing, Filling, Cutting bag, Sealing.
4. 雙頭主機
Double main body.

機器尺寸 Machine Size	L1880xW1460xH2450mm		
製袋尺寸 Bag Size	L300~550xW300~400mm		
套包能力 Speed	12~16包/分 Bag/min	磅重精度 Accurate	1/1000
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/380/415V		

※選配：印刷電眼、印日期機

Option: Sensor of printing, Date coder.

箱、籃套袋機(反套式)
Auto Bagging Inserter For Carton
or Basket (Reverse Type)

● **TC-2000**

箱、籃套袋機(正套式)
Auto Bagging Inserter For Carton
or Basket (Front Type)

● **TC-2100**

自動開箱套袋機
Fully Auto Carton Erector with
Inserter

● **TC-501TA+TC-2100**



專利
Patented Motel



專利
Patented Motel




電源	Power Supply	PLC HMI 220/380V
適用袋膜	Suitable Film	PE 筒狀卷膜 PE Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~8袋/分 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	900kg
機器尺寸	Size	L1800xW2480xH1500mm

電源	Power Supply	220/380V PLC HMI 人機介面
適用袋膜	Suitable Film	PE 摺角筒狀卷膜 PE Angular Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~7袋/分 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	850kg
機器尺寸	Size	L2240xW1170xH2290mm

電源	Power Supply	220/380V PLC HMI
適用袋膜	Suitable Film	PE 摺角筒狀卷膜 PE Angular Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~7袋/分 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm ²
機器重量	Weight	
機器尺寸	Size	

複磅機+異常排出
Scales Machine + Abnormal Exclusion



動態式磅重機
Dynamic Scales



靜態式磅重機
Static Scales



活動式升降台車



TIAN CHERNG

CE ISO 9001 Made in Taiwan

Movable Trolley

卷筒升降反轉機
Roll Lifting Reversing
Machine



塑膠籃升降台
Plastic Basket Lifter



活動式升降台車
Movable Trolley



升降滾筒台
Lifter



升降機 (活動台)
Movable Trolley



雙摺式油壓升降機
Lifter

PP 打包帶與相關耗材

PP Strap Band and Consumable Materials


天成亦有生產 PP 打包帶之耗材，共有 12 條生產線
(訂購請洽售服部專員或各地區代理商)

We have 12 Production lines and the capability is 2400 tons/year.





貨車卸貨滾筒台
Roller Conveyor



塑鋼滾筒(組合式)
Plastic-Steel Roller



自由滾筒台(長度尺寸可訂作)
Free Roller Conveyor



裝櫃用爬坡輸送機
Container Climbing Conveyor



伸縮式輸送機
Stretch Conveyor



伸縮式輸送機
Stretch Conveyor




90°轉彎輸送機
90° Turn Conveyor



90°弧度輸送機
90° Arc Conveyor



弧型滾筒輸送機
Arc Roller Conveyor



動力滾筒輸送機
Powerful Roller Conveyor



弧型輸送設備
Arc Conveyor



自動輸送系統
Auto Conveyor System



皮帶輸送組裝機雙邊工作桌
Belt Conveyor and Bilateral Workberch



皮帶輸送組裝機
Belt Setup Line Conveyor



生產線組立輸送設備
Conveyor Equipment



爬坡皮帶輸送包裝線
Climb Blet Conveyor



袋包整平輸送機
Bag Leveling Conveyor



物品架輸送機
Product Shelf Conveyor




長條物移栽機
Long goods Transfer Mechanism




雙線移栽輸送機
Double Lines Transfer Conveyor



自動化輸送系統
Automatic Convey System



360° 轉向輸送機
360° Turn Conveyor



鏈板輸送機 (棧板輸送用)
Chain Conveyor



組裝輸送設備
Conveyor Equipment



空棧板分配系統
Empty Supply System



自動輸送機
Carton Conveyor




橫向移載輸送機
Crobwise Transfer Conveyor



紙箱供應磅重輸送設備
Supply the Scales Carton Conveyor System



棧板輸送機
Free Roller Conveyor



圓盤式棧板轉向輸送機
The Disc Steering Pallet Conveyor



萬向滾珠輸送
Carton Roller Conveyor



紙箱輸送磅重設備
Carton Positioning Conveyor



弧型輸送機
Arc Type Conveyor



滾筒組裝輸送設備
Roller Conveyor



滾珠升降台
Ball Type Lifter



自動供籃除塵設備
Auto Feeding Basket with Dust Machine

全自動堆疊棧板系統

Fully Auto Palletizing System



TIAN CHERNG

CE ISO 9001 Made in Taiwan


全自動棧板堆疊機 ● TC-707H

Auto Palletizing Machine



全自動棧板堆疊機 ● TC-706H

Auto Palletizing Machine



全自動堆疊套包系統

Full Auto Palletizing Wrap System



自動包裝堆棧板設備

Auto Packing Palletizing System



自動包裝堆棧板系統

Auto Packing Palletizing System



自動棧板堆疊系統

Auto Palletizing System



自動棧板堆疊機

Auto Palletizing System



棧板供應機

Pallet Supplier



雙線自動堆棧板包膜機

Auto Two Lines Palletizing Wrap System



自動棧板分配機

Auto Empty Pallet Feeding Supplier Machine



全自動封箱捆包堆疊系統

Fully Auto Carton Sealing Strapping Palletizing System



棧板堆疊機
Fully Auto Palletizing System



全自動包裝裹膜系統
Auto Packing Wrap System



堆棧裹包系統
Palletizing System



棧板供應機
Empty Pallet Supplier



全自動捆包堆疊裹膜系統
Auto Strap Palletizing Wrapping System



空棧板輸送機
Empty Pallet Conveyor



棧板供應機
Empty Pallet Supplier



棧板自動堆疊包裝設備
Auto Stracking Pallet System



全自動開箱封箱棧板堆疊包裝系統
Fully Auto Carton Erector Sealer + Palletizing Packaging System



自動棧板堆疊設備
Fully Auto Carton Sealing with Palletizing System



自動捆包堆疊系統
Fully Auto Carton Sealing+Strapping + Palletizing System



卷料自動反轉機
Auto Reversed Machine



木箱磅重打包系統
Wood Box Weighing Strapping System



全自動封箱打包系統
Auto Carton Sealing and Packing System



封箱打包堆疊系統
Carton Packing Stacking Pallet System



自動定位磅重噴印
Auto Position Weight Print



空鐵籃架收集機
Empty Iron Basket Collector



磅重裝機打包系統
Weighing + Sealing + Strapping System



紙箱滾筒輸送機
Carton Supply Conveyor



塑膠桶整列輸送設備
Plastic Bucket Array Conveyor



滾筒磅重輸送機
Roller Scale Conveyor with Weighing Machine



廢輪胎處理機
Waste Type Process Machine



磅重分級系統
Scale Grading System




全自動封箱堆棧系統
Fully Auto Palletizing System



自動倒料供應機
Feeding Machine



圓筒轉向定位機
Cask Location Machine



散裝箱整平機
Carton Leveling Machine



船型鐵桶自動倒料設備
Metal Pail/Tub Auto Feeding Machine



全自動倒料平送供料機
Automatic Feeding and Filling Packaging Machine



自動散裝設備
Auto Feeding with Carton Sealing Packing Machine



自動倒料磅重裝箱系統
Automatic Feeding with Weighing Packaging System



散裝箱設備
Automatic Carton Packaging System



自動倒料磅重裝箱系統
Auto Feeding Weighing Packaging System



油壓倒料+平送供料機
Oil Cylinder Feeding Machine



自動磅重裝箱系統
Auto Filling Packaging Machine



三線計數裝盒包裝線
Auto Counting Packaging System



五金件供料磅重裝袋機
Auto Bagging System



雙磅秤下料機
Double Scales Filling Machine



自動堆棧板設備
Fully Auto Palletizing System



自動棧板裹膜打包系統
Auto Pallet Wrapping + Strapping Machine



全自動散裝箱堆棧系統
Auto Carton Sealing with Strapping System



螺絲帽倒料磅重系統
Fully Auto Magnetic Supply Packing System



油壓倒料+平送供料機
Feeding Machine by Horizontal



磅重下料封箱系統
Weighing Feeding with Carton Sealing System




船型、鐵桶倒料設備
Tub Feeding System



袋包磅重縫袋機
Filling Weighing with Bag Sewing Machine



混合計數裝袋設備
Mixing Counting Packaging Machine



自動磅重裝袋包裝機
Auto Bagging Machine By Weight

袋包磅重下料車縫設備
Semi Auto Feeding
Weighing and Sewing
Machine



全自動給袋磅重下料車縫系統
Fully Auto PP Woven
Bag Supplier + Auto
Sewing Packing
System



全自動包裝堆棧系統
Fully Auto Palletizing with Robot



水管紙卡自動供應套袋收縮系統
Water Pipe Shrik Packing
System



自動貼標H型封箱系統
Auto Carton Htype Sealing + Immediately
Printing and Labeling Machine



長物件自動套袋收縮系統
Long Goods Bagging Shrink Packing
Machine



全自動開箱套袋封箱系統
Fully Auto Packing System



自動計數排列套袋收縮系統
Fully Auto Counting Bagging Shrink
Packing System



全自動堆棧包裝系統
Fully Auto Robot Stacking System



自動棧板堆疊系統
Fully Auto Palletizing with Robot



全自動套膜收縮收集設備
Fully Auto Bag Sealing with Shrink System



自動棧板加壓式打包機
Auto Pallet Strapping Machine



自動套膜收縮角邊封箱捆包系統
Carton Sealing + Shrink Packaging System



全自動開箱裝箱系統
Auto Carton Erector and Sealer System



全自動裝箱封箱捆包系統
Auto Packing and Strapping System



封箱磅重輸送系統
Carton Sealing + Strapping + Weighting Conveyor System



封箱磅重作業輸送機
Carton Sealing + Strapping + Weighting Conveyor System



生產包裝線
Packing Line



紙箱磅重封箱打包輸送系統
Carton Erector Sealing + Strapping + Weighting Conveyor System



全自動裹膜輸送系統
Auto Wrapping System



全自動棧板打包+覆膜+裹膜系統
Auto Pallet Strapping + Auto Overlay the Film + Wrapping System



金屬檢測磅重封箱捆包堆疊裹膜系統
Survey Metal Packing System



全自動封箱+十字捆包系統
Fully Auto Carton Sealing + Cross Strapping System



全自動裝箱系統
Automatic Craton Erector with Loading Packaging System



全自動整列計數裝盒機
Automatic Arranged Counting Boxing Packing System



自動開箱裝箱包裝設備
Auto Cartoning Packaging System



全自動磅重裝箱系統
Automatic Weighing with Cartoning System




全自動棧板供料系統
Automatic Pallet Supply Packing System



全自動磅重計數系統
Fully Auto Carton Erector + Inserter Packaging System



開箱・裝箱・封箱設備
Auto Carton Erector with Loading Packaging System



袋包整平機
Leveling Machine



直角木板裝釘機
Right Angle Wooden Nailer



自動定位磅重噴印機
Auto Weighing with Printing Machine



開箱套袋包裝設備
Fully Auto Carton Erector + Inserter Packaging System



全自動開箱套袋機
Auto Carton Erector with Inserter Packing Machine



袋包自動整平機
Auto Bag Leveling Machine



開箱・裝箱・封箱設備
Auto Carton Erector with Loading Packaging System



螺絲散裝磅重裝箱系統
Auto Feeding with Carton Sealing Packing System



瓶罐裝箱打包系統
Bottle Packing System



袋包整平輸送機
Bag Leveling Conveyor



長條管套袋機
Long Pipe Bagging Machine



全自動棧板堆棧捆包系統
Full Auto Palletizing and Strapping System



除塵噴漆包裝系統
Dust Removal Paint Packing Machine



全自動開箱封箱系統
Fully Auto Carton Erector with Sealing Packing System



空棧板供應+堆棧包裝系統
Pallet Supplier + Palletizing Packing System



瓶罐裝箱包裝系統
Bottle Fully Auto Container Loading Packing System



全自動H型封箱包裝系統
Fully Auto H type Corton Sealing Packing System



創立於1986



piab
Vaculex

台灣總代理

省力臂 搬運機 (真空) Easylifting Arm

武林絕學一指神功、吸星大法



重視產業 —— 解決您粗重搬運作業
依客戶場地使用需求專業規劃設計

輕而易舉





安裝方式 Installation :



標準固定立柱式
Standard Fixed Stud



壁掛式
Hang Type



單軌天車式
Monorail type




H型天車式
H-type Pillar



台灣總代理

省力臂 搬運機 (真空) *Easylifting Arm*

提升工作效率 · 減少搬運勞損






▲ 紙袋吊運作業
Bag



▲ 塑板搬運作業
Plastic Plank / brick



▲ 大型紙箱高度搬運
Large Carton



▲ 大型塑板吸運作業
Large Plastic Plank



▲ 生產線吊運疊棧作業
Carton



▲ 吸運裝箱作業
Bottle



▲ 雙箱搬運作業
Once time two cartons



▲ 圓柱體搬運作業
Cylinder lifting



▲ 塑膠箱吊運作業
Plastic basket



▲ 鋁塊吸運作業
Aluminum Plate



▲ 紙箱吸運作業
Carton



▲ 圓筒吸運作業
Circle Pail

※ 特殊規格及吸盤、治具可依客戶需要選擇

載重 Loading Weight	40kg	55kg	60kg	80kg	120kg	160kg
搬運管直徑 Lift Tube Dia.	100/120m/m	120/140m/m	140/160/180m/m	160/180m/m	200/230m/m	200/230m/m
揚程 Lift	1800m/m	1800m/m	1800m/m	1800m/m	1800m/m	1800m/m



TIAN CHERNG

Customer benefits

- Minimizes the risk for repetitive strain injuries
- Higher productivity
- User-friendly and very easy to operate
- Very low service and investment cost
- Confidence through turnkey solutions

客戶利益

- 將重覆性作業之勞損降到最低
- 生產率提高
- 良好的操作與方便性
- 低投資成本、高服務
- 可配合自動生產線來達到完整包裝系統



Parcels with a similar size and shape

Where parcels are of a similar size and shape will significantly increase the number of parcels lifted per hour whereas manual lifting usually slows down as the working day progresses.

具有相似尺寸和形狀的包裹

針對使用者一天搬運相同、相似尺寸物件長時間下來，會產生疲憊感使其會降低工作效率，使用省力搬運機可有善改善工作疲勞感與提高搬運效率。



Parcels with varying dimensions

Within many companies the size, shape and weight of parcels can vary enormously.

TIAN CHERNG with the different sucker this is managed easily as it is designed to handle a big range of parcel dimension and grip angles.

不同尺寸的包裹

許多公司内部有不同規格尺寸包裹、形狀和重量且有時差異很大。**天成**可建議使用不同的吸盤與治具，針對不同物件規格尺寸給予建議。





Large and bulky parcels

Handling large and bulky parcels usually means a decrease in productivity and an increase in stress and muscular skeletal injuries. The lifter parcels with ease and rotates them so that you can place them where you need them.

龐大的包裹

處理大型和龐大的包裹，會產生生產力下降和肌肉壓力、骨骼損傷的增加。使用省力搬運機可使包裹輕鬆抬起搬運，以便您可以將包裹放置在需要的地方。



Parcels which are hard to handle

TIAN CHERNG lifter will also handle concave and convex parcels - surfaces which most lifting aids find hard to deal with.

Even shrink wrapped and bundled parcels can be lifted with ease as long as the wrapping can support the weight.

難以處理的包裹

針對難以處理的凹凸包裹表面，天成可採用不同治具給予建議達到搬運作業。只要包裝操作人員可以確實支撐物件重量、包裹確實無毛細孔且妥善捆綁完善。



Control unit

All the control functions are built into a compact and ergonomically designed handle suitable for both right and left hand user.

Parcels are gripped and lifted to the correct height before being released with the release button, or the control handle depending on application.

控制把手

單臂式控制把手在設計上盡可能符合人體工學設計規劃，適用於左手使用者。當包裝物提升到適當高度，可靈活控制把手與釋放按鈕。



TIAN CHERNG 省力臂 Easylifting Arm



搬運
Lifting



傾斜
Tilting



旋轉
Rotating




搬運鋼板、木板
Lifting Sheets of steel, metal, plastic & wood



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



瓶裝搬運
Bottles



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter

真空式、氣壓式、電動式搬運機



省力搬運機 〈掛勾式〉
Easy Liting Arm (Hook type)



省力搬運機 〈氣壓式〉
Easy Liting Arm (Air type)



省力搬運機 〈掛勾式〉
Easy Liting Arm (Hook type)



省力搬運機 〈雙吸盤〉
Easy Liting Arm (Double Sucker)



省力搬運機 〈圓吸盤〉
Easy Liting Arm (Round Sucker)



圓吸盤省力搬運機
Sucker Lifting Arm



50kg袋包搬運機
Bag Lifter



塑膠籃搬運機
Plastic Basket Lifter



省力搬運機
Easy Liting Arm



雙吸盤省力搬運機
Double Sucker Lifting Arm



雙吸盤省力搬運機
Double Sucker Lifting Arm



吊環式搬運
Hook type



TIAN CHERNG 省力臂 Easylifting Arm



高荷重吊運機80~160公斤〈電動式〉
High loading lifter 80~160kg (Motor type)




省力吊運機90公斤(電動式)
Lifter 90kg (Motor type)



氣缸式附移動台
Air type with Movable base



H 型軌吊運機
H Type Lifter



天車軌吊運機120公斤(電動式)
Ceiling Type Lifter (Electric type)



省力搬運機
Easy Lifting Arm



雙吸盤省力搬運機
Double Sucker Lifting Arm



龍門式 H 型軌吊運機
H Type Lifter



包裝線吊運設備
Packaging System with Lifter



壁掛式搬運機
Wall Hanging Type Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter

真空式、氣壓式、電動式搬運機




雙摺式油壓升降省力搬運機
Arm Type Lifter



360度油壓升降搬運機
360°+ Hydraulic Lifter



鐵板搬運機
140Kkg Lifting Arm




夾具式作業
Clamping Type



夾具式作業
Clamping Type



H型軌吊運機
H Type Lifter



木門搬運
Wooden Door Handling



長型操作手把
Long Operating Handle Lifter




長物件搬運機
Long Object Handling



啤酒桶搬運
Beer Barrel Handling




延伸堆棧作業
Handling to High Place



叉車兩用式
Mounted lifting arm With Jib Crane

KUKA 機器人裝箱堆疊系統



全自動生產線作業示意圖





KUKA 速度最快的堆疊集裝箱機器人



碳纖維結構


電子校正口



歐式托盤 800 x 1200 mm
最高疊起高度 1250 mm



歐式托盤 800 x 1200 mm
最高疊起高度 600 mm



½ 歐式托盤 800 x 600 mm
最高疊起高度 1200 mm





機械手堆集設備
Robot Stacking System



機械手堆疊袋包系統
Robot Stacking Bag System



機械手裝箱包裝系統
Robot Packing System



重荷體堆棧系統
Heavy Products Palletizing System



全自動機械手分類定位輸送設備
Fully Auto Classification Manipulator
Conveyor System



全自動堆疊棧板設備
Full Auto Stacking Pallet System



袋包堆疊系統
Bag Palletizing System



一對三混合堆棧板設備
One to Three Mix Packing System



一對二堆棧系統
One to Two Palletizing System



袋包堆疊系統
Bag Palletizing System



一對三堆棧系統
One to Three Palletizing Packaging
System



袋包整包堆棧設備
Auto Bag Packaging System



全自動袋包推疊系統
Fully Auto Palletizing System



全自動飼料包推疊設備
Fully Auto Palletizing System



棧板供應機十堆棧設備
Empty Pallet Supplier + Palletizing System



機械手取料立束輸送機
Auto Packing Line



機械手裝箱系統
Packing Line



棧板供應堆棧系統
Pallet Supplier with Palletizing



機械手夾抱堆棧設備
Auto Packing Line



機械手排列堆集設備
Auto Packing Line



機械手夾取筒料
Robot Gripping Tube Material



機械手疊棧設備
Robot Supply with the Pallet



機械手裝箱系統
Robot Packing System



機械手裝箱包裝系統
Robot Packing System



專業生產品質穩定的P.P.捆包帶！

- 採用高級P.P.質料製造拉力強穩定性最佳 •
- 韌性強，最適合全自動捆包機使用，增加工作效益 •
- 6m/m，9m/m，12m/m，15m/m，19m/m等；規格齊全 •
- 具有耐候、耐腐蝕、耐衝擊性的優良捆包帶 •



天成包裝機械企業有限公司

台灣台南市歸仁區成功路一段27巷60弄360號

Tel:06-2399876 / 3305745 Fax:06-3306304

E-mail:tiancherng@mail.tiancherng.com.tw / tnch7@mail.tiancherng.com.tw

<http://www.tiancherng.com.tw>



TIAN CHERNG PACKING MACHINERY Co. (Head office)

360, Alley 60, Lane 27, Sec1, Chenggong Rd, Gueiren Dist.,

Tainan City 71142, Taiwan R.O.C.

Tel:886-6-2399876 / 886-6-3305745 Fax:886-6-3306304

E-mail:tiancherng@mail.tiancherng.com.tw / tnch7@mail.tiancherng.com.tw